

RAMFAN WF540 - HYDRAULIQUE



Certifié CE et AMCA
Conforme NF EN ISO 12100/2011
ESN ISO 13857/2008



Le ventilateur RAMFAN WF540 est équipé du système *PowerSteam®* qui génère un cône d'air puissant et concentré. Le ventilateur peut donc être éloigné des ouvrants. Le niveau sonore est réduit à l'intérieur du bâtiment et le personnel peut intervenir plus aisément, sans risque de collision avec la machine.

mobilité

- La large poignée rétractable facilite la manutention et le rangement.
- Léger : 34kg, il est manipulable par un seul homme.
- Les semi-pneumatiques en uréthane de marque Wide-trac roulent aussi bien sur les terrains boueux que les surfaces irrégulières.

Economique

- Le ventilateur Hydraulique WF540 fonctionne en circuit en circuit fermé : aucune perte d'eau

0 émission

- Aucun gaz d'échappement
- Plus silencieux qu'un moteur thermique

Résistant

- Turbine à 7 pales construite en polymère pour accroître la résistance des pales.
- Résiste à l'eau de mer.
- Le cadre / châssis est protégé par une peinture epoxy rouge incendie.

Inclinaison

- Vaste plage d'inclinaisons possible


Garantie : ventilateur 36 mois

Caractéristiques

Turbine	Diamètre 540mm – 7 pales
Alimentation / refoulement	1/2 raccord SYM40 à verrou + 1/2 raccord DSP40 à verrou
Pression nominale	10 bar
Pression max	17 bar
Débit à l'air libre	57 231m3/h à 10 bar
Débit AMCA	38 154 m3/h à 10 bar
Poids	34kg
Dimensions (H x l x P)	65 x 63 x 53 cm

Référence	Désignation
104 00 06	Ventilateur WF540 équipé d'un raccord SYM40 à l'aspiration et d'un raccord DSP40 au refoulement
114 00 01	Ventilateur WF540 équipé d'un raccord SYM50 à l'aspiration et d'un raccord DSP50 au refoulement

Accessoires




Brumisateur

Brumisateur intégré .
Performances : 7 litres/min à 6,9bar -

Référence	Désignation
104 00 08	Option brumisateur


Pièces détachées




Item	Référence	Désignation	Quantité
42	000 00 04	Roue	2
3	003 00 07	Support moteur	1
30	000 00 36	Silentbloc	3
65	000 00 37	Ecrou papillon	1
66	000 00 39	Vis	1
67	000 00 38	Ressort	1

LOT n°4 : ventilateurs opérationnels

1.1.2



Item	Référence	Désignation	Quantité
4	003 00 02	Moteur hydraulique	1
7	000 00 35	Réduction	1
14	003 00 03	Coude	1
17	003 00 08	Crépine	1



Item	Référence	Désignation	Quantité
52	003 00 01	Turbine 7 pales	1
11	003 00 04	Coiffe	1
19	003 00 05	Grille d'entrée	1
25	003 00 06	Grille de sortie	1