


MANILLES HAUTE RESISTANCE

Manilles droites.HA1

En acier galvanisé, axe vissé et laqué, marquage CE, CMU et désignation.

<p><u>2 TONNES</u> a : 15,88mm b : 21mm c : 41mm d : 13mm Poids : 300grs</p>	218 02 99	
<p><u>3,25 TONNES</u> a : 19,05mm b : 27mm c : 51mm d : 16mm Poids : 600grs</p>	218 03 00	
<p><u>6,5 TONNES</u> a : 25,4mm b : 36mm c : 71mm d : 22mm Poids : 1400grs</p>	218 03 01	
<p><u>8,5 TONNES</u> a : 28,58mm b : 43mm c : 81mm d : 25 Poids : 2000grs</p>	218 03 02	
<p><u>12 TONNES</u> a : 34,93mm b : 52mm c : 100mm d : 32mm Poids : 4000grs</p>	208 11 85	
<p><u>35 TONNES</u> a : 57,15mm b : 83mm c : 171mm d : 51mm Poids : 16300grs</p>	211 02 61	
<p><u>55 TONNES</u> a : 69,85mm b : 105mm c : 203mm d : 63mm Poids : 33300grs</p>	211 02 62	

Manilles lyres HA2

En acier galvanisé, axe vissé et laqué, marquage CE, CMU et désignation.

<p>2 TONNES a : 15,88mm b : 21mm c : 33mm d : 48mm e : 13mm Poids : 300grs</p>	208 08 51	
<p>3,25 TONNES a : 19,05mm b : 27mm c : 43mm d : 60mm e : 16mm Poids : 700grs</p>	208 08 56	
<p>6,5 TONNES a : 25,4mm b : 36mm c : 58mm d : 84mm e : 22mm Poids : 1500grs</p>	208 08 52	
<p>8,5 TONNES a : 28,58mm b : 43mm c : 68mm d : 95mm e : 25mm Poids : 2400grs</p>	208 08 65	
<p>9,5 TONNES a : 31,75mm b : 46mm c : 74mm d : 108mm e : 29mm Poids : 3200grs</p>	208 08 66	
<p>12 TONNES a : 34,93mm b : 52mm c : 82mm d : 119mm e : 32mm Poids : 4300grs</p>	218 02 88	
<p>17 TONNES a : 41,28mm b : 60mm c : 98mm d : 146mm e : 38mm Poids : 7800grs</p>	208 08 83	

Traction/levage

<u>25 TONNES</u> a : 50,80mm b : 73mm c : 127mm d : 178mm e : 44mm Poids : 12500grs	208 08 53	
---	-----------	--